



Número Pedido de Compra:

Fecha:

Ortopedia :			
NIF/CIF:			
Calle:			
Localidad:		Cód. postal:	
E-Mail:			
Tel:		Fax:	

Configuración del Sistema de Propulsión

Ref.	Descripción	PVP (IVA no incluido)
MX1-XXX+XX-XXX-XXX	SmartDrive MX1+ Sistema de Propulsión para sillas de ruedas	4.745,00 €

Incluye: *Unidad de Propulsión (elegir tipo de unidad y configuración)*
Batería / Unidad de Control
Juego de Botones (elegir tipo de botones)
Piezas de Fijación (elegir tipo de piezas de fijación)

- 300 - Unidad de Propulsión para sillas rígidas
- 303 - Unidad de Propulsión para sillas plegables

Tipo de Unidad de Propulsión

- NO - Funcionamiento Normal
- OA - Solo Modo Exterior
- OD - Solo Modo Interior
- SL - Velocidad Máxima Limitada a 6 km/h
- SM - Solo Modo Exterior y velocidad máxima limitada
- SO - Solo Modo Interior y velocidad máxima limitada

Configuración Unidad de Propulsión

MX1-XXX+XX-XXX-XXX

- 041 - Botones para sillas rígidas
- 042 - Botones para Lifestand
- 043 - Botones para sillas plegables

Tipo de Botones

- 031 - (1) Abrazaderas Estándar
- 032 - (1) Abrazaderas Universales
- ##A - Sistema de Barra Adaptada - Cabezal para Quick Release
- ##B - Sistema de Barra Adaptada - Cabezal para perno roscado
- ##C - Sistema de Barra Adaptada - Cabezal Hexagonal

Piezas de Fijación

INSTRUCCIONES PARA LA ELECCIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

Seleccione en cada uno de los apartados siguientes, la opción deseada para poder determinar exactamente la elección del Sistema de Propulsión SmartDrive, el proceso consta de 4 pasos:

1. Elección de tipo de unidad de Propulsión
2. Elección de configuración de la Unidad de Propulsión
3. Elección del tipo de Botones
4. Elección de las Piezas de Fijación

1 Tipo de unidad de Propulsión (MX1-XXX+XX-XXX-XXX)

Marque el tipo de unidad de Propulsión, esta elección determinará si el SmartDrive es compatible con sillas de chasis rígido o con sillas plegables (marque una única opción)

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
300	Unidad de Propulsión para sillas de chasis rígido	-
303	Unidad de Propulsión para sillas plegables	-

2 Configuración de la unidad de Propulsión (MX1-XXX+XX-XXX-XXX)

La Configuración de la Unidad de Propulsión hace referencia a la configuración de fábrica de la Unidad. (marque una única opción)

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
NO	Funcionamiento Normal	-
<i>Detalles: Modo Interior y Modo Exterior Sin limitación de Velocidad</i>		
OA	Solo Modo Exterior	-
<i>Detalles: Solo Modo Exterior Sin limitación de Velocidad</i>		
OD	Solo Modo Interior	-
<i>Detalles: Solo Modo Interior Sin limitación de Velocidad</i>		
SL	Velocidad Máxima Limitada	-
<i>Detalles: Modo Interior y Modo Exterior Velocidad Máxima limitada a 6 Km/h</i>		
SM	Solo Modo Exterior y Velocidad Máxima Limitada	-
<i>Detalles: Solo Modo Exterior Velocidad Máxima limitada a 6 Km/h</i>		
SO	Solo Modo Interior y Velocidad Máxima Limitada	-
<i>Detalles: Solo Modo Interior Velocidad Máxima limitada a 6 Km/h</i>		

3 Tipo de Botones (MX1-XXX+XX-XXX-XXX)

Seleccione el tipo de Botones que se incluirán en su pedido (marque una única opción). La opción marcada, debe corresponder con el tipo de Unidad de Propulsión seleccionada en el primer paso. Si el SmartDrive es para una Lifestand, seleccione esa opción.

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
041	Juego de Botones para sillas de chasis rígido (para tipo de Unidad de Propulsión ref. 300)	-
042	Juego de Botones para Lifestand (para tipo de Unidad de Propulsión ref. 300)	-
043	Juego de Botones para sillas plegables (para tipo de Unidad de Propulsión ref. 303)	-

4 Piezas de Fijación (MX1-XXX+XX-XXX-XXX)

Seleccione el sistema de fijación correspondiente a la Unidad de Propulsión que seleccionado en el paso 1 (ref. 300 o 303). En caso de haber seleccionado la Unidad de Propulsión para sillas de chasis rígido (ref. 300) cubra únicamente el paso 4a. Si ha seleccionado la Unidad de Propulsión para sillas plegables cubra únicamente el paso 4b.

4a Piezas de Fijación - Unidad de Propulsión para sillas de chasis rígido (ref. 300)

Seleccione la pieza de fijación (marque una única opción).
Cubrir únicamente si se ha marcado la ref. 300 en el paso 1.

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
031	Abrazadera Estandar - 1 unidad.	-
032	Abrazadera Universal - 1 unidad.	-

4b Piezas de Fijación - Unidad de Propulsión para sillas plegables (ref. 303)

Para seleccionar correctamente las piezas de fijación para la unidad de propulsión para sillas plegables, debe elegir la barra que desea y el tipo de sistema de sujeción (cabezal de los extremos de la barra, para poder instalar ésta en la silla de ruedas plegable).
Cubrir únicamente si se ha marcado la ref. 303

Sistema de sujeción para Barra Adaptada

Seleccione el tipo de sistema de sujeción para barra adaptada. Este sistema hace referencia al cabezal/capuchón que irá en los extremos de la barra adaptada. (marque una única opción)

Nota: los ## son los dígitos reservados para la referencia de la barra, que encontrarán en la última tabla de esta página.

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
##A	Kit de montaje de barra adaptada con capuchón para punta de "Quick Release"	-

*Incluye: Barra Adaptada (a elegir en el paso siguiente) - 1 unidad
Capuchón de barra para punta de "Quick Release" con muelle - 2 unidades
Correa para fijación de batería para respaldo.
Cuerda elástica para sujeción de batería*

##B	Kit de montaje de barra adaptada con capuchón para perno roscado	-
-----	--	---

*Incluye: Barra Adaptada (a elegir en el paso siguiente) - 1 unidad
Capuchón de barra para perno roscado con muelle - 2 unidades
Correa para fijación de batería para respaldo.
Cuerda elástica para sujeción de batería*

##H	Kit de montaje de barra adaptada con capuchón para tornillo de cabeza Hexagonal	-
-----	---	---

*Incluye: Barra Adaptada (a elegir en el paso siguiente) - 1 unidad
Capuchón de barra para tornillo de cabeza Hexagonal con muelle - 2 unidades
Correa para fijación de batería para respaldo.
Cuerda elástica para sujeción de batería*

Barra Adaptada

Seleccione la barra adaptada que se incluirá en el Kit de montaje para barra adaptada que ha seleccionado en el paso anterior. (marque una única opción)

ref.	Distancia entre puntos de sujeción (puntas del Quick Release o cabezas de los tornillos)			Longitud de la barra Adaptada incluidos cabezales	Longitud solo de la barra adaptada	PVP (IVA no incluido)
12	10-1/2" 26.7 cm	hasta	11-7/16" 29.1 cm	12.25" 31.1 cm	9.25" 23.5 cm	-
13	11-1/2" 29.2 cm	hasta	12-7/16" 31.1 cm	13.25" 33.7 cm	10.25" 26.0 cm	-
14	12-1/2" 31.7 cm	hasta	13-7/16" 34.2 cm	14.25" 36.2 cm	11.25" 28.6 cm	-
15	13-1/2" 34.3 cm	hasta	14-7/16" 36.7 cm	15.25" 38.7 cm	12.25" 31.1 cm	-
16	14-1/2" 36.8 cm	hasta	15-7/16" 39.3 cm	16.25" 41.3 cm	13.25" 33.7 cm	-
17	15-1/2" 39.4 cm	hasta	16-7/16" 41.8 cm	17.25" 43.8 cm	14.25" 36.2 cm	-
18	16-1/2" 41.09 cm	hasta	17-7/16" 44.3 cm	18.25" 49.4 cm	15.25" 38.7 cm	-

REPUESTOS DEL SMARTDRIVE MX1+

Indique el número de unidades que desea del artículo en el recuadro situado a la izquierda del número de referencia.

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
MX1-300+NO	Unidad de Propulsión para sillas de Chasis rígido - Funcionamiento Normal	2.530,00 €
MX1-300+OA	Unidad de Propulsión para sillas de Chasis rígido - Solo Modo Exterior	2.530,00 €
MX1-300+OD	Unidad de Propulsión para sillas de Chasis rígido - Solo Modo Interior	2.530,00 €
MX1-300+SL	Unidad de Propulsión para sillas de Chasis rígido - Velocidad Máxima limitada a 6 km/h	2.530,00 €
MX1-300+SM	Unidad de Propulsión para sillas de Chasis rígido - Solo Modo Exterior y Velocidad Máxima limitada	2.530,00 €
MX1-300+SO	Unidad de Propulsión para sillas de Chasis rígido - Solo Modo Interior y Velocidad Máxima limitada	2.530,00 €
MX1-303+NO	Unidad de Propulsión para sillas Plegables - Funcionamiento Normal	2.530,00 €
MX1-303+OA	Unidad de Propulsión para sillas Plegables - Solo Modo Exterior	2.530,00 €
MX1-303+OD	Unidad de Propulsión para sillas Plegables - Solo Modo Interior	2.530,00 €
MX1-303+SL	Unidad de Propulsión para sillas Plegables - Velocidad Máxima limitada a 6 km/h	2.530,00 €
MX1-303+SM	Unidad de Propulsión para sillas Plegables - Solo Modo Exterior y Velocidad Máxima limitada	2.530,00 €
MX1-303+SO	Unidad de Propulsión para sillas Plegables - Solo Modo Interior y Velocidad Máxima limitada	2.530,00 €
MX1-400	Batería/Unidad de Control	1.740,00 €
MX1-041	Juego de Botones para sillas de chasis rígido	195,00 €
MX1-042	Juego de Botones para Lifestand	195,00 €
MX1-043	Juego de Botones para sillas plegables	195,00 €
MX1-031	Abrazadera Estándar - 1 unidad	58,00 €
MX1-032	Abrazadera Universal - 1 unidad	100,00 €
MX1-332	Extrusiones en forma de "T" para Abrazadera Universal - 1 unidad	15,00 €
MX1-##A	Kit de Montaje de Barra Adaptada con capuchón para punta de "Quick Release"	

Incluye: Barra Adaptada (a elegir, ver tabla con longitudes, pág.7) - 1 unidad
 Capuchón de barra para punta de "Quick Release" con muelle - 2 unidades
 Correa para fijación de batería para respaldo.
 Cuerda elástica para sujeción de batería

MX1-12A	Kit de Montaje de Barra Adaptada nº12 con capuchón para punta de "Quick Release"	390,00 €
MX1-13A	Kit de Montaje de Barra Adaptada nº13 con capuchón para punta de "Quick Release"	390,00 €
MX1-14A	Kit de Montaje de Barra Adaptada nº14 con capuchón para punta de "Quick Release"	390,00 €
MX1-15A	Kit de Montaje de Barra Adaptada nº15 con capuchón para punta de "Quick Release"	390,00 €
MX1-16A	Kit de Montaje de Barra Adaptada nº16 con capuchón para punta de "Quick Release"	390,00 €
MX1-17A	Kit de Montaje de Barra Adaptada nº17 con capuchón para punta de "Quick Release"	390,00 €
MX1-18A	Kit de Montaje de Barra Adaptada nº18 con capuchón para punta de "Quick Release"	390,00 €
MX1-##B	Kit de montaje de Barra Adaptada con capuchón para Perno roscado	

Incluye: Barra Adaptada (a elegir, ver tabla con longitudes, pág.7) - 1 unidad
 Capuchón de barra para perno roscado con muelle - 2 unidades
 Correa para fijación de batería para respaldo.
 Cuerda elástica para sujeción de batería

MX1-12B	Kit de montaje de Barra Adaptada nº12 con capuchón para Perno roscado	390,00 €
MX1-13B	Kit de montaje de Barra Adaptada nº13 con capuchón para Perno roscado	390,00 €
MX1-14B	Kit de montaje de Barra Adaptada nº14 con capuchón para Perno roscado	390,00 €
MX1-15B	Kit de montaje de Barra Adaptada nº15 con capuchón para Perno roscado	390,00 €
MX1-16B	Kit de montaje de Barra Adaptada nº16 con capuchón para Perno roscado	390,00 €
MX1-17B	Kit de montaje de Barra Adaptada nº17 con capuchón para Perno roscado	390,00 €
MX1-18B	Kit de montaje de Barra Adaptada nº18 con capuchón para Perno roscado	390,00 €
MX1-##H	Kit de montaje de Barra Adaptada con capuchón para tornillo de cabeza Hexagonal	

Incluye: Barra Adaptada (a elegir, ver tabla con longitudes, pág.7) - 1 unidad
 Capuchón de barra para tornillo de cabeza Hexagonal con muelle - 2 unidades
 Correa para fijación de batería para respaldo.
 Cuerda elástica para sujeción de batería

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
MX1-12H	Kit de montaje de Barra Adaptada nº12 con capuchón para tornillo de cabeza Hexagonal	390,00 €
MX1-13H	Kit de montaje de Barra Adaptada nº13 con capuchón para tornillo de cabeza Hexagonal	390,00 €
MX1-14H	Kit de montaje de Barra Adaptada nº14 con capuchón para tornillo de cabeza Hexagonal	390,00 €
MX1-15H	Kit de montaje de Barra Adaptada nº15 con capuchón para tornillo de cabeza Hexagonal	390,00 €
MX1-16H	Kit de montaje de Barra Adaptada nº16 con capuchón para tornillo de cabeza Hexagonal	390,00 €
MX1-17H	Kit de montaje de Barra Adaptada nº17 con capuchón para tornillo de cabeza Hexagonal	390,00 €
MX1-18H	Kit de montaje de Barra Adaptada nº18 con capuchón para tornillo de cabeza Hexagonal	390,00 €
MX1-038	Cargador de Batería	310,00 €
MX1-039	Cable de pared para Cargador de Batería	45,00 €
MX1-065	Eslinga de Batería	25,00 €
MX1-066	Eslinga de Batería para Lifestand	25,00 €
MX1-067	Extensión Cable de Batería	325,00 €

PIEZAS DE REPARACIÓN DEL SMARTDRIVE MX1+

Indique el número de unidades que desea del artículo en el recuadro situado a la izquierda del número de referencia.

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
MX1-350+NO	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas de Chasis rígido - Funcionamiento Normal	2.235,00 €
MX1-350+OA	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas de Chasis rígido - Solo Modo Exterior	2.235,00 €
MX1-350+OD	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas de Chasis rígido - Solo Modo Interior	2.235,00 €
MX1-350+SL	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas de Chasis rígido - Velocidad Máxima limitada a 6 km/h	2.235,00 €
MX1-350+SM	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas de Chasis rígido - Solo Modo Exterior y Velocidad Máxima limitada	2.235,00 €
MX1-350+SO	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas de Chasis rígido - Solo Modo Interior y Velocidad Máxima limitada	2.235,00 €
MX1-353+NO	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas Plegables - Funcionamiento Normal	2.235,00 €
MX1-353+OA	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas Plegables - Solo Modo Exterior	2.235,00 €
MX1-353+OD	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas Plegables - Solo Modo Interior	2.235,00 €
MX1-353+SL	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas Plegables - Velocidad Máxima limitada a 6 km/h	2.235,00 €
MX1-353+SM	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas Plegables - Solo Modo Exterior y Velocidad Máxima limitada	2.235,00 €
MX1-353+SO	Unidad de Propulsión (sin rodillos) para sillas Plegables - Solo Modo Interior y Velocidad Máxima limitada	2.235,00 €
MX1-304+NO	Circuito de la Unidad de Propulsión - Funcionamiento Normal	1.200,00 €
MX1-304+OA	Circuito de la Unidad de Propulsión - Solo Modo Exterior	1.200,00 €
MX1-304+OD	Circuito de la Unidad de Propulsión - Solo Modo Interior	1.200,00 €
MX1-304+SL	Circuito de la Unidad de Propulsión - Velocidad Máxima limitada a 6 km/h	1.200,00 €
MX1-304+SM	Circuito de la Unidad de Propulsión - Solo Modo Exterior y Velocidad Máxima limitada	1.200,00 €
MX1-304+SO	Circuito de la Unidad de Propulsión - Solo Modo Interior y Velocidad Máxima limitada	1.200,00 €
MX1-305	Asa Unidad de Propulsión	55,00 €
MX1-307	Receptáculo de conexión de la Unidad de Propulsión	245,00 €
MX1-308	Led de la Unidad de Propulsión	45,00 €
MX1-309	Carcasa superior de la Unidad de Propulsión	385,00 €
MX1-310	Carcasa inferior de la Unidad de Propulsión	65,00 €
MX1-319	Ensamblaje del Motor	715,00 €
MX1-320	Kit de rodillos de repuesto	305,00 €

Incluye: Rodillo con rodamiento - Pack de 16 unidades
Cubierta exterior de motor - Pack de 4 unidades

MX1-321	Cubierta exterior de motor - Pack de 4 unidades	45,00 €
MX1-405	Cubierta trasera de la Batería	260,00 €
MX1-409	Carcasa de la Batería	275,00 €
MX1-410	Pack de Batería	1.325,00 €

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
MX1-812	Barra adaptada nº12 para sillas plegables (solo barra) (ver tabla con longitudes, pág.7)	150,00 €
MX1-813	Barra adaptada nº13 para sillas plegables (solo barra) (ver tabla con longitudes, pág.7)	150,00 €
MX1-814	Barra adaptada nº14 para sillas plegables (solo barra) (ver tabla con longitudes, pág.7)	150,00 €
MX1-815	Barra adaptada nº15 para sillas plegables (solo barra) (ver tabla con longitudes, pág.7)	150,00 €
MX1-816	Barra adaptada nº16 para sillas plegables (solo barra) (ver tabla con longitudes, pág.7)	150,00 €
MX1-817	Barra adaptada nº17 para sillas plegables (solo barra) (ver tabla con longitudes, pág.7)	150,00 €
MX1-818	Barra adaptada nº18 para sillas plegables (solo barra) (ver tabla con longitudes, pág.7)	150,00 €
MX1-834	Capuchón de Barra Adaptada para punta de "Quick Release" con muelle - 2 unidades	235,00 €
MX1-835	Capuchón de Barra Adaptada para perno roscado con muelle - 2 unidades	235,00 €
MX1-836	Capuchón de Barra Adaptada para tornillo de cabeza Hexagonal con muelle - 2 unidades	235,00 €

KIT DE MEJORAS SMARTDRIVE MX1+ PARA MODELOS ANTIGUOS

Indique el número de unidades que desea del artículo en el recuadro situado a la izquierda del número de referencia.

Ref	Descripción	PVP (IVA no incluido)
MX1-015+XX	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Low (para números de serie 000001-000355)	

Incluye: Juego de Botones para sillas de chasis rígido
Carcasa de Batería
Unidad de Propulsión (sin rodillos)
Cubierta trasera de Batería
Cargador

MX1-015+NO	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Low - Funcionamiento Normal	740,00 €
MX1-015+OA	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Low - Solo Modo Exterior	740,00 €
MX1-015+OD	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Low - Solo Modo Interior	740,00 €
MX1-015+SL	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Low - Velocidad Máxima limitada a 6 km/h	740,00 €
MX1-015+SM	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Low - Solo Modo Exterior y Velocidad Máxima limitada	740,00 €
MX1-015+SO	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Low - Solo Modo Interior y Velocidad Máxima limitada	740,00 €
MX1-020+XX	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Mid (para números de serie 000356-001479)	

Incluye: Juego de Botones para sillas de chasis rígido
Carcasa de Batería
Unidad de Propulsión (sin rodillos)

MX1-020+NO	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Mid - Funcionamiento Normal	670,00 €
MX1-020+OA	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Mid - Solo Modo Exterior	670,00 €
MX1-020+OD	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Mid - Solo Modo Interior	670,00 €
MX1-020+SL	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Mid - Velocidad Máxima limitada a 6 km/h	670,00 €
MX1-020+SM	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Mid - Solo Modo Exterior y Velocidad Máxima limitada	670,00 €
MX1-020+SO	Kit de mejora SmartDrive MX1+ Mid - Solo Modo Interior y Velocidad Máxima limitada	670,00 €
MX1-025+XX	Kit de mejora SmartDrive MX1+ High (para números de serie 001480-00200)	

Incluye: Juego de Botones para sillas de chasis rígido
Carcasa de Batería
Tarjeta de circuitos de Unidad de Propulsión

MX1-025+NO	Kit de mejora SmartDrive MX1+ High - Funcionamiento Normal	225,00 €
MX1-025+OA	Kit de mejora SmartDrive MX1+ High - Solo Modo Exterior	225,00 €
MX1-025+OD	Kit de mejora SmartDrive MX1+ High - Solo Modo Interior	225,00 €
MX1-025+SL	Kit de mejora SmartDrive MX1+ High - Velocidad Máxima limitada a 6 km/h	225,00 €
MX1-025+SM	Kit de mejora SmartDrive MX1+ High - Solo Modo Exterior y Velocidad Máxima limitada	225,00 €
MX1-025+SO	Kit de mejora SmartDrive MX1+ High - Solo Modo Interior y Velocidad Máxima limitada	225,00 €

TABLA LONGITUDES DE BARRAS ADAPTADAS PARA SILLAS PLEGABLES

ref.	Distancia entre puntos de sujeción (puntas del Quick Release o cabezas de los tornillos)			Longitud de la barra Adaptada incluidos cabezales	Longitud solo de la barra adaptada
12	10-1/2" 26.7 cm	hasta	11-7/16" 29.1 cm	12.25" 31.1 cm	9.25" 23.5 cm
13	11-1/2" 29.2 cm	hasta	12-7/16" 31.1 cm	13.25" 33.7 cm	10.25" 26.0 cm
14	12-1/2" 31.7 cm	hasta	13-7/16" 34.2 cm	14.25" 36.2 cm	11.25" 28.6 cm
15	13-1/2" 34.3 cm	hasta	14-7/16" 36.7 cm	15.25" 38.7 cm	12.25" 31.1 cm
16	14-1/2" 36.8 cm	hasta	15-7/16" 39.3 cm	16.25" 41.3 cm	13.25" 33.7 cm
17	15-1/2" 39.4 cm	hasta	16-7/16" 41.8 cm	17.25" 43.8 cm	14.25" 36.2 cm
18	16-1/2" 41.09 cm	hasta	17-7/16" 44.3 cm	18.25" 49.4 cm	15.25" 38.7 cm

Para una buena medición de la barra adaptada, es necesario medir la distancia entre los puntos de sujeción, preferiblemente con el Usuario sentado en la silla de ruedas.