



Ayudas Dinámicas

Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130 Barcelona
info@ayudasdinamicas.com Telf. 93 574 74 74

www.ortopediaguizman.com

4.2



HELIO C2

HOJA DE PEDIDO

Nº pedido: _____
 Facturado a: _____
 Código cliente: _____
 Nombre: _____
 Dirección: _____
 Fecha de pedido: _____

Conforme Cliente, firma y sello:

Enviar hoja de pedido a pedidos@ayudasdinamicas.com

MODELO		P.V.P Recomendado (impuestos no incluidos)					
1	Silla de ruedas de carbono plegable HELIO C2 (113 kg Peso máximo)		3.790 €	<input type="checkbox"/>			
2	Versión XL 159 kg peso máximo		500 €	<input type="checkbox"/>			
3	Kit adaptador para vehículo (4 adaptadores)		196 €	<input type="checkbox"/>			
COLOR DEL CHASIS (la cruz siempre en color carbono)							
4	Fibra de carbono <input type="checkbox"/>	Naranja <input type="checkbox"/>	Rojo <input type="checkbox"/>	Azul oscuro <input type="checkbox"/>	Verde oscuro <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>
	Gris <input type="checkbox"/>	Fucsia <input type="checkbox"/>	Azul claro <input type="checkbox"/>	Rojo Ferrari <input type="checkbox"/>	Verde claro <input type="checkbox"/>		

ANCHO DE ASIENTO (cm)								
6	Ancho asiento: 35.6 <input type="checkbox"/>	38.1 <input type="checkbox"/>	40.6 <input type="checkbox"/>	43.2 <input type="checkbox"/>	45.7 <input type="checkbox"/>	48.3 <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>
7	Ancho especial: 50.8 <input type="checkbox"/>	53.3 <input type="checkbox"/>	55.9 <input type="checkbox"/>				495 €	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (cm)								
8	Profundidad: 35.6 <input type="checkbox"/>	38.1 <input type="checkbox"/>	40.6 <input type="checkbox"/>	43.2 <input type="checkbox"/>	45.7 <input type="checkbox"/>	48.3 <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>
9	Profundidad especial: 50.8 <input type="checkbox"/>						475 €	<input type="checkbox"/>

1. Disponible para la versión HD 159 kg 2. Sólo disponible en la versión HD 159 kg

PACK NEWTON ULTRALIGHT								
10	Incluye: Reposapiés de fibra de carbono ajustables en ángulo - Ruedas traseras Newton Infinity						480 €	<input type="checkbox"/>

RESPALDO RECTO 90º (tubos rectos de fibra de carbono)								
11	Respaldo de carbono 22.9 - 30.5 cm <input type="checkbox"/>	30.5 - 38.1 cm <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 cm <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 cm <input type="checkbox"/>			NC	<input type="checkbox"/>
Especificar altura del respaldo: (medida desde la lona del asiento al principio de la tapicería del respaldo)								
RESPALDO CURVADO A 8º								
12	Respaldo de carbono 34.3 - 38 cm <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 cm <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 cm <input type="checkbox"/>				50 €	<input type="checkbox"/>
Especificar altura del respaldo: (medida desde la lona del asiento al principio de la tapicería del respaldo)								
RESPALDO ÁNGULO AJUSTABLE								
13	Tubos de carbono rectos 34.3 - 38 cm <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 cm <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 cm <input type="checkbox"/>				200 €	<input type="checkbox"/>
14	Tubos de carbono curvados a 8º 34.3 - 38 cm <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 cm <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 cm <input type="checkbox"/>				250 €	<input type="checkbox"/>
15	Seleccione el ángulo de serie: 85º <input type="checkbox"/>	90º <input type="checkbox"/>	95º <input type="checkbox"/>	100º <input type="checkbox"/>	105º <input type="checkbox"/>	110º <input type="checkbox"/>		
Especificar altura del respaldo: (medida desde la lona del asiento al principio de la tapicería del respaldo)								
EMPUÑADURAS								
16	Empuñaduras con altura ajustable de 0 - 7.6 cm						NC	<input type="checkbox"/>

TAPIZADO DEL RESPALDO								
23	Respaldo standard acolchado						NC	<input type="checkbox"/>
24	Respaldo regulable en tensión						300 €	<input type="checkbox"/>
25	Sin tapizado del respaldo							<input type="checkbox"/>

REPOSABRAZOS ABATIBLES		Altura regulable						
27	Corto	20.3 - 30.5 cm <input type="checkbox"/>	25.3 - 35.5 cm <input type="checkbox"/>				350 €	<input type="checkbox"/>
28	Largo	20.3 - 30.5 cm <input type="checkbox"/>	25.3 - 35.5 cm <input type="checkbox"/>				350 €	<input type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS EXTRAIBLES FORMA "T"		Altura regulable						
29	Corto	20.3 - 30.5 cm <input type="checkbox"/>	25.3 - 35.5 cm <input type="checkbox"/>				325 €	<input type="checkbox"/>
30	Largo	20.3 - 30.5 cm <input type="checkbox"/>	25.3 - 35.5 cm <input type="checkbox"/>				325 €	<input type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS ABATIBLES TUBULAR		Altura regulable						
31	Reposabrazos tubular con foam		20.3 - 27.9 cm				225 €	<input type="checkbox"/>
32	Reposabrazos tubular con almohadilla corta		20.3 - 27.9 cm				225 €	<input type="checkbox"/>

PROTECTORES LATERALES									
33	Protectores laterales de composite (desmontables)								195 € <input type="checkbox"/>
34	Protectores laterales de carbono sin fender (fips)								250 € <input type="checkbox"/>
35	Protectores laterales de carbono con fender (extraibles)								540 € <input type="checkbox"/>

ANGULO DEL REPOSAPIÉS									
Especifique la altura del reposapiés en centímetros:									
36	Reposapiés, ángulo de 60°			34.3 - 53.3 cm					NC <input type="checkbox"/>
37	Reposapiés, ángulo de 70°			34.3 - 53.3 cm					NC <input type="checkbox"/>
38	Reposapiés, ángulo de 90°			33.0 - 45.7 cm					NC <input type="checkbox"/>
40	Reposapiés elevable	Izquierdo <input type="checkbox"/>	Derecho <input type="checkbox"/>	35.5 - 50.8 cm					240 € <input type="checkbox"/>

PLATAFORMAS DE REPOSAPIÉS									
43	Standard (Composite)								NC <input type="checkbox"/>
44	Plataformas independientes, ángulo regulable (Aluminio)								230 € <input type="checkbox"/>
45	Plataformas independientes, ángulo regulable (Fibra de carbono)								415 € <input type="checkbox"/>
46	Plataforma 1 pieza con ángulo regulable (Aluminio)								190 € <input type="checkbox"/>
47	Plataforma 1 pieza con ángulo regulable (Fibra de carbono)								435 € <input type="checkbox"/>
48	Soportes de talón (no disponible con la opción de plataforma 1 pieza)								40 € <input type="checkbox"/>
49	Cinta de reposapiés								35 € <input type="checkbox"/>

RUEDAS DELANTERAS (inch)									
51	Rueda de PU, llanta de composite (ancho 1")	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>	5" <input type="checkbox"/>	6" <input type="checkbox"/>	7" <input type="checkbox"/>	8" <input type="checkbox"/>		NC <input type="checkbox"/>
52	Neumática	6" x 1 1/4" <input type="checkbox"/>			8" x 1 1/4" <input type="checkbox"/>				160 € <input type="checkbox"/>

RUEDAS DELANTERAS "FROG LEGS" (inch)									
53		4" x 1 1/2" <input type="checkbox"/>							80 € <input type="checkbox"/>
54	Rueda composite Soft-Roll® by Frog Legs	5" x 1 1/2" <input type="checkbox"/>							90 € <input type="checkbox"/>
55	Soft-Roll son ruedas diseñadas para absorber vibraciones	6" x 1 1/2" <input type="checkbox"/>							100 € <input type="checkbox"/>
56		4" x 1 1/2" <input type="checkbox"/>							175 € <input type="checkbox"/>
57	Rueda de aluminio Soft-Roll® by Frog Legs	5" x 1 1/2" <input type="checkbox"/>							185 € <input type="checkbox"/>
58	Soft-Roll son ruedas diseñadas para absorber vibraciones	6" x 1 1/2" <input type="checkbox"/>							195 € <input type="checkbox"/>
59	Rueda ultraligera de aluminio by Frog Legs	4" x 1" <input type="checkbox"/>	5" x 1" <input type="checkbox"/>						185 € <input type="checkbox"/>

ALTIMURA DELANTERA asiento a suelo (cm) - Indique con un círculo su elección

Horquillas	P1	3" Rueda			4" Rueda			5" Rueda			6" Rueda			7" Rueda			8" Rueda			
		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	
4"	P1	33,0	35,6	38,1	34,3	36,8	39,4													
	P2	34,3	36,8	39,4	35,6	38,1	40,6	36,8	39,4	41,9										
5"	P1																			
	P2	34,9	37,5	40,0	36,2	38,7	41,3	37,5	40,0	42,5										
	P3	36,2	38,7	41,3	37,5	40,0	42,5	38,7	41,3	43,8	40,0	42,5	45,1							
	P4	37,5	40,0	40,0	38,7	41,3	43,8	40,0	42,5	45,1	41,3	43,8	46,4	42,5	45,1	47,6				
7"	P1																			
	P2							41,3	43,8	46,4	42,5	45,1	47,6	43,8	46,4	48,9				
	P3							42,5	45,1	47,6	43,8	46,4	48,9	45,1	45,1	50,2	46,4	48,9	51,4	
	P4				42,5	45,1	47,6	43,8	46,4	48,9	43,2	47,6	50,2	46,4	48,9	51,4	47,6	50,2	52,7	
	P5	42,5	45,1	47,6	43,8	46,4	48,9	45,1	47,6	50,2	46,4	48,9	51,4	47,6	50,2	52,7	48,9	51,4	54,0	

RUEDAS TRASERAS (inch)									
62	Mag (con aro de aluminio o plástico)	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>					50 € <input type="checkbox"/>
63	Newton One - spoke wheel		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>					NC <input type="checkbox"/>
64	Newton Gravity - ultralight wheel	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>			300 € <input type="checkbox"/>
65	Spinergy Spox		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>			795 € <input type="checkbox"/>
66	Spinergy Spox spokes colors*	Negr <input type="checkbox"/>	Blan <input type="checkbox"/>	Azul <input type="checkbox"/>	Rojo <input type="checkbox"/>	Amar <input type="checkbox"/>			NC <input type="checkbox"/>
67	Spinergy LX		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>			995 € <input type="checkbox"/>
68	Spinergy LX spokes colors *	Negr <input type="checkbox"/>	Blan <input type="checkbox"/>	Azul <input type="checkbox"/>	Rojo <input type="checkbox"/>	Amar <input type="checkbox"/>	Rosa <input type="checkbox"/>	Ver <input type="checkbox"/>	Nara <input type="checkbox"/>

* Las ruedas Spinergy colors tienen un plazo de entrega extra de 2 semanas.

CUBIERTAS (inch)									
69	Poliuretano blando 1 1/4	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>					STD <input type="checkbox"/>
72	Neumáticas 1 3/8 "	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>			NC <input type="checkbox"/>
73	Neumáticas HP - Schwalbe Right Run 1"	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>			95 € <input type="checkbox"/>
74	Neumáticas HP+ - Schwalbe Marathon Plus 1"			24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>			125 € <input type="checkbox"/>

ALTURA TRASERA asiento a suelo (cm)

TAMAÑO RUEDA (inch)	Alturas disponibles +- 0.6 cm	
20" rueda	31.8 cm a 43.2 cm	Especifique la altura: _____
22" rueda	34.3 cm a 45.7 cm	
24" rueda	36.8 cm a 48.3 cm	
25" rueda	38.1cm a 49.5 cm	
26" rueda	39.4 cm a 50.8 cm	

ARO RUEDA TRASERA	distancia aro/llanta				
75 Aluminio anodizado	17mm standar <input type="checkbox"/>	20", 22", 24", 25", 26"		STD	<input type="checkbox"/>
76 Recubrimiento plástico	7mm estrecho* <input type="checkbox"/>	20", 22", 24", 25", 26"		95 €	<input type="checkbox"/>
79 Aro Surge LT * <i>(aros en aluminio ovalado con una tira de goma de alta fricción)</i>	17mm standar <input type="checkbox"/> 7mm estrecho* <input type="checkbox"/>	22", 24"		380 €	<input type="checkbox"/>
80 Sin aro				NC	<input type="checkbox"/>

* No disponible con el modelo de rueda Mag

EJE RUEDA TRASERA				
81 Eje quick release			STD	<input type="checkbox"/>
82 Eje fijo			NC	<input type="checkbox"/>
83 Eje quad release			125 €	<input type="checkbox"/>


CAMBER, ANGULO RUEDAS TRASERAS				
85 0° camber			STD	<input type="checkbox"/>
86 3° camber			NC	<input type="checkbox"/>
87 6° camber <i>(no disponible con placa eje de amputado)</i>			150 €	<input type="checkbox"/>

FRENOS				
88 Frenos estándar			STD	<input type="checkbox"/>
90 Extensión de freno 15,2 cm			75 €	<input type="checkbox"/>
92 Frenos de tijera			240 €	<input type="checkbox"/>

ACCESORIOS				
100 Anti vuelcos			140 €	<input type="checkbox"/>
TOTAL				

NOTAS

CENTRO DE GRAVEDAD



Elija la posición de la placa del eje de la rueda trasera: _____

Mida la distancia X desde el frente del tubo del respaldo al centro del receptor de eje.

Mas estable													Mas activo
1.9	2.5	3,2	3,8	4.4	5,1	5,7	6,3	7	7.6	8,3	8,9	9.5	10,2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Posible conflicto entre una profundidad de asiento inferior a 40,6 cm y un centro de gravedad más de 6,3 cm.