



Yes, you can.®

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

Invacare® Action³ JUNIOR



Silla manual infantil de aluminio plegable por cruceta. Respaldo fijo como estándar, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas (opcionales).
Versión autopropulsable o kit transit.
Nueva gama de 6 colores modernos y nuevos diseños de protectores de radios.
Anchos de asiento desde 30 cm hasta 35.5 cm
Reposabrazos desmontables y regulables en altura de 18 a 28 cm en estándar.
Peso : a partir de 15 kg.
Peso máximo de usuario : 80 kg.
Versión evolutiva disponible (ver tarifa siguiente)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO BASE		
CNB0000	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION ³ JUNIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL		
N	<input checked="" type="checkbox"/> NO SPECIAL (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNBSPEC	<input type="checkbox"/> ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
MODELO BASE		
CNB0025	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION ³ JUNIOR	695,00
PROPULSION		
CNB0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable (NC : 1105, 1110, 1170)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0110	<input type="checkbox"/> Kit transit (ángulo asiento solamente 1,5°) con pisapié derecho (NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
CNB0180	Anchura asiento 305 mm. (NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195)	<input type="checkbox"/>
CNB0190	Anchura asiento 330 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
CNB0200	Anchura asiento 355 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
CNB0240	Profundidad asiento 300 mm.	<input type="checkbox"/>
CNB0250	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 350 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0251	Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm. (NC: 0320, 0340)	55,45
CNB0252	Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm. (NC: 0320, 0340)	55,45
ALTURA ASIENTO		
CNB0260	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 460 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0270	Altura asiento 435 MM	<input type="checkbox"/>
CNB0280	Altura asiento 410 MM (NC:1375, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO		
CNB0330	<input type="checkbox"/> Tapizado asiento con cinchas de fijación tipo velcro	<input type="checkbox"/>
CNB0340	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado asiento acolchado	<input checked="" type="checkbox"/>
COJÍN ASIENTO		
CNB0360	Cojín MATRX MINI PS (funda Kid*a*bra) PESO MÁXIMO USUARIO 68KG	260,00
CNB0362	Cojín MSS (ESSENTIAL JUNIOR)	62,06
RESPALDO		
RESPALDO		
CNB0380	<input checked="" type="checkbox"/> Respaldo fijo 7° 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 370 mm.)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0390	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° 5 alturas: 350/370/390/410/430 mm.(se entrega a 390 mm) (NC: 1190, 1195)	174,34
CNB0395	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° 400 mm altura sin tensor (NC: 1190, 1195)	188,50
CNB0400	Respaldo partido 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 400 mm.)	49,84
CNB0425	Respaldo fijo 7° 400 mm. altura; puños ajustables en altura (150 mm.) (NC : 0855, 0495)	133,94
TAPIZADO RESPALDO		
CNB0475	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado ajustable en anchura y altura (NC: 0866, 0868)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0480	Tapizado contour ajustable en tensión (NC: 0855, 0866, 0868)	84,95
CNB0492	Respaldo MATRX MINI 310 mm Altura 310 mm, profundidad 80 mm NC 1345	595,00



www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Código	Descripción www.ortopediaguzman.com			P.V.P €
CNBO495	Respaldo MATRX MINI 360 mm	Altura 360 mm, , profundidad 80 mm	NC 1345	595,00
PESCANTES / TUBOS + PALETAS				
PESCANTE DERECHO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNBO505	Pescante 90° derecho desmontable	UL estándar 125 a 260 mm.	(NC: 0600, 0610, 1005)	47,25
CNBO510	Pescante corto 80° derecho abatible int/ext.	posición estándar 0°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	Color negro solo (NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNBO511	Pescante corto 80° derecho abatible int/ext.	posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	Color negro solo (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNBO512	Pescante largo 80° derecho abatible int/ext.	posición estándar 0°; UL estándar 300 a 450 mm.	(NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	○
CNBO513	Pescante largo 80° derecho abatible int/ext.	posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm.	(NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611)	○
CNBO520	Reposapiernas elevable 0°-80° derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm.		(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	111,48
CNBO530	Reposapiernas elevable 0°- 80° derecho abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm.		(NC : 0600, 0611, 0880, 0886)	94,50
PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNBO555	Pescante 90° izquierdo desmontable	UL estándar 125 a 260 mm.	(NC: 0620, 0630, 1005)	47,25
CNBO560	Pescante corto 80° izquierdo abatible int/ext	posición estándar 0°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	BLACK COLOUR ONLY (NC: 0630)	○
CNBO561	Pescante corto 80° izquierdo abatible int/ext	posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	BLACK COLOUR ONLY (NC: 0611, 0630)	○
CNBO562	Pescante largo 80° izquierdo abatible int/ ext	posición estándar 0°; UL estándar 300 a 450 mm.	(NC: 0630)	○
CNBO563	Pescante largo 80° izquierdo abatible int/ ext	posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm.	(NC: 0611, 0630)	○
CNBO570	Reposapiernas elevable 0°-80° izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm.		(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	111,48
CNBO580	Reposapiernas elevable 0° - 80° izquierdo abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm.		(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	94,50
TUBO + PALETA DERECHO				
CNBO600	◆ Paleta derecha abatible		(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNBO605	Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad			53,55
CNBO610	Paleta derecha ajustable en ángulo		(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52
CNBO611	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad		(NC : 0620, 0625, 0630, 0882, 0883, 0884, 0885)	139,23
TUBO + PALETA IZQUIERDO				
CNBO620	◆ Paleta izquierda abatible		(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNBO625	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad			53,55
CNBO630	Paleta izquierda ajustable en ángulo		(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHO				
CNBO640	◆ Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio, goma estándar (60mm)	ajust.180 a 250 mm. (se entrega a 180 mm.) (NC : 0750, 0745, 0746)	◆
CNBO645	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Junior, goma estándar (60mm)	ajust. 150 a 250 mm. (NC : 0740, 0746, 0750)	58,99
CNBO646	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust.150 a 250 mm. (NC : 0740, 0745, 0750,1470)	58,99
CNBO650	Protector de ropa derecho Dispositivo cierre automático	antisalpicaduras	ajust.altura (155 a 220 mm) (NC: 0740, 0745, 0746, 1470, 1471, 1472)	39,95



Matrix Mini



0475



0480

0505
05550510
0560

0513



0512

0520
0530

0611





0600

0640
0740

0650

Código	Descripción				P.V.P. €
REPOSABRAZOS IZQUIERDO					
CNB0740	◆	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio, goma estándar (60mm)	ajust.180 a 250 mm. (se entrega a 180 mm.)	◆
CNB0745		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Junior, goma estándar (60mm)	ajust. 150 a 250 mm.	58,99
CNB0746		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust.150 a 250 mm. (NC: 1470)	58,99
CNB0750		Protector de ropa izquierdo - Dispositivo cierre automático	antisalpicaduras	ajust.altura (155 a 220 mm) (NC: 1470, 1471, 1472)	39,95
OPCIONES ASIENTO					
CNB0851		Cojín asiento MSS (Essential)			62,06
CNB0855		Prolongador respaldo 230 mm.		(NC 0860, 0865, 0866)	69,00
CNB0860		Reposacabeza envolvente multi ajustable	Incluye tensor ajustable anchura		(NC: 0865, 0902, 0866) 137,59
CNB0865		Reposacabeza envolvente con soporte mejillas multi ajustable	Incluye tensor ajustable anchura		(NC: 0902, 0866) 190,51
CNB0866		Reposacabezas Elan (peso máx. usuario: 68 kg) . Almohadilla 6"	Solo con respaldos Matrux		(NC: 0855, 0860, 0865) 350,00
CNB0868		Soportes de tronco (peso máx. usuario: 68 kg)	Solo con respaldos Matrux		225,00
CNB0880		Cincha reposapiernas ajustable			○
CNB0882		Anclaje Sujeta pies par		(NC: 0883, 0884, 0885)	52,50
CNB0883		Sujeta pies suave talla „XS“, par	incluye anclaje	circunferencia cincha de 155 a 200 mm.	(NC: 0884, 0885) 157,50
CNB0884		Sujeta pies suave talla „S“, par	incluye anclaje	circunferencia cincha de 160 a 215 mm.	(NC: 0885) 157,50
CNB0885		Sujeta pies suave talla „M“, par	incluye anclaje	circunferencia cincha de 175 a 230 mm.	157,50
CNB0886		Kit ajuste paletas (ajuste hacia delante o atrás)			215,47
CNB0890		Par reposapiernas adicionales elevables 0 a 80º abatibles interior exterior (incl. almohadilla) UL estándar 275 a 375 mm.			320,01
CNB0902		Tensor de respaldo ajustable			20,48
COLORES					
CNB0952		Blanco perlado			○
CNB0953		Negro mate			○
CNB0954		Rojo mate			○
CNB0955		Amarillo intenso			○
CNB0956		Azul polar			○
CNB0957		Rosa caramelo			○
CNB0991		Color especial (solo sobre demanda)			○
RUEDAS DELANTERAS					
CNB1000	◆	125 X 25 MM (5" x 1")	maciza gris		◆
CNB1001		125 x 25 mm 5"x1" con leds de colores	maciza		47,51
CNB1005		125 X 45 MM (5"x 1" 3/4)	maciza gris		○
RUEDAS TRASERAS					
RUEDAS TRASERAS					
CNB1060	◆	560 X 35 MM (22" x 1.3/8")	cubierta neumática gris	llanta radial	(NC: 1170) ◆
CNB1070		555 X 35 MM (22" x 1.3/8")	cubierta maciza gris	llanta radial	(NC: 1170) ○
CNB1075		550 X 25 MM (22" x 1")	cubierta maciza negra	llanta radial	(NC: 1170) ○
CNB1090		515 X 35 MM (20" x 1.3/8")	cubierta neumática gris	llanta radial	(NC: 1170, 1280) ○
CNB1105		305 X 45 MM (12" x 2")	Cubierta maciza negra	llanta composite	(NC : 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390) ○
CNB1110		305 X 45 MM (12" x 2")	Cubierta maciza gris	llanta composite	(NC : 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390) ○



Código	Descripción	P.V.P. €	
AROS			
CNB1140	◆ Aro aluminio pre anodizado	◆	
CNB1141	Aro antideslizante recubierto plástico	57,36	
EJE RUEDAS TRASERAS			
CNB1170	Eje fijo	○	
CNB1180	◆ Eje desmontaje rápido	◆	
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CNB1190	◆ Posición ruedas traseras estándar	25 mm delante tubo respaldo	◆
CNB1195	Posición ruedas traseras media	alineado con tubo respaldo	○
CNB1200	Posición ruedas traseras pasivas	25 mm detrás tubo respaldo	○
BOMBA DE HINCHADO			
CNB1220	Sin bomba de hinchado	○	
CNB1230	◆ Bomba de hinchado y soporte	◆	
OPCIONES CHASIS			
CNB1240	◆ Sin opciones chasis	(NC : 1253, 1254, 1255,1256)	◆
CNB1253	Protector radios transparente par	104,06	
CNB1254	Protector de radios Pixel , PAR	104,06	
CNB1255	Protector de radios Copos de nieve, PAR	104,06	
CNB1256	Protector de radios Color Me, PAR	104,06	
FRENOS			
CNB1270	◆ Frenos de empuje	◆	
CNB1275	Frenos de tiro	○	
CNB1280	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje)	(NC : 1426)	129,79
OPCIONES SEGURIDAD			
CNB1340	◆ Sin opciones seguridad	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNB1345	Kit de transporte incluye cinturón postural	(NC : 1360)	31,50
CNB1360	Cinturón postural	26,48	
CNB1361	Cinturón pediátrico	94,50	
CNB1370	Ruedas antivuelco con pisapié (par)	(NC : 1430, 1440)	59,01
CNB1380	Kit reflectores (ruedas y chasis)	9,45	
CNB1390	Par prolongadores freno	12,61	
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CNB1420	◆ Sin opciones acompañante	(NC : 1426, 1430, 1440)	◆
CNB1426	Puños de empuje multi ajustables	multi asjuatble	136,50
CNB1430	Pisapié derecho	8,87	
CNB1440	Pisapié izquierdo	8,87	
ACCESORIOS			
CNB1460	◆ Sin accesorios	(NC : 1470, 1471, 1472)	◆
CNB1470	Mesita acrílica deslizante	78,75	
CNB1471	Mesita acrílica abatible derecha	190,00	
CNB1472	Mesita acrílica abatible izquierda	190,00	
PRECIO TOTAL			

1190
1195

1255

1256

1254



1270



1280



1370



1345

1375



1430

1440

1426

1471/1
472

www.ortopediaguzman.com