



Yes, you can.®

**INVACARE S.A**

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**Invacare<sup>®</sup> Storm<sup>4</sup> Max** **¡HASTA 220 KG!** **CE**

Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y ruedas motrices traseras, especialmente diseñada para usuarios de peso elevado (Hasta 220 kg). Anchos de asiento : 49, 55, 61 cm. Uso interior/exterior.

**Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx (opcional), programable mediante bluetooth.**

Reposabrazos, reposapiés y respaldo ajustable en tensión - reforzados . Chasis más largo (+7,5 cm) para incrementar la estabilidad y mejorar los resultados de desplazamiento.

Unidad de Asiento Max (Dártex), con respaldo regulable en profundidad como estándar (3 posiciones: 56, 59.5, 63 cm)

Motores más potentes: 350 W.

Regulación manual del ángulo de asiento y respaldo como estándar (eléctrica opcional).

Peso máximo del usuario: 220 kg



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :



Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
AWA0000	◆ Storm4 Max modelo básico	◆
AWZ0000	Storm4 Max modelo básico especial	○
<b>ESPECIAL</b>		
AWZ1300	Especial	○
<b>ASIENTO</b>		
AWA1145	◆ 1 Unidad asiento Max	9.130,00
<b>TAPIZADO RESPALDO/COJÍN</b>		
630 -680 mm altura con anchura 550/610 mm		570 -620 mm altura con anchura 490 mm
AWA1106	◆ Ajustable en tensión	◆
<b>ANCHURA ASIENTO 490 mm. (+ 100 mm. ajuste mediante reposabrazos)</b>		
AWA0348	◆ Anchura asiento de chasis asiento 490 mm.	◆
AWA1457	◆ Cojín asiento Max (505 x 535 mm) mm. solo en combinación con opción 0399 (adaptador profundidad asiento)	◆
AWA1114	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	○
<b>ANCHURA ASIENTO 550 mm. (+ 100 mm. ajuste mediante reposabrazos)</b>		
AWA0378	Anchura asiento de chasis asiento 550 mm.	○
AWA1459	Cojín asiento MAX (550 x 635 mm)	○
AWA1114	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	○
<b>ANCHURA ASIENTO 610 mm. (+ 100mm. ajuste mediante reposabrazos)</b>		
AWA0380	Anchura asiento de chasis asiento 610 mm. NC 0503	○
AWA1460	Cojín asiento MAX (610 x 635 mm)	○
AWA1114	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	○
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO (ajustable en 3 intervalos)</b>		
AWA0396	◆ Profundidad asiento 560 mm.	◆
AWA0397	Profundidad asiento 595 mm.	○
AWA0398	Profundidad especial asiento 630 mm. NC 1394	○
<b>ADAPTADOR PARA REDUCIR PROFUNDIDAD ASIENTO</b>		
AWA0399	Adaptador para reducir la profundidad de asiento en 130 mm.	140,68
<b>COLOR TAPIZADO ( para asiento y respaldo)</b>		
AWA0278	◆ Dartex	◆
<b>REPOSABRAZOS (incluye soporte reforzado, ajustable en profundidad)</b>		
AWA0635	◆ Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 250 - 340 mm, desmontable	◆
AWA0636	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 290 - 380 mm, desmontable	○
<b>ALMOHADILLA REPOSABRAZOS</b>		
AWA0647	◆ Acolchado estándar (325 mm.)	◆
AWA0649	Acolchado prolongado (375 mm)	○
<b>BARRA DE EMPUJE</b>		
AWA1307	◆ Barra de empuje	◆
<b>ACCESORIOS ASIENTO</b>		
<b>REPOSACABEZA</b>		
AWA1432	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	141,80
AWA1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajustable lateralmente	196,34
<b>AJUSTES ASIENTO</b>		
<b>ALTURA ASIENTO</b>		
AWA1025	◆ Altura asiento fijo 480 mm.	◆
AWA1006	Altura asiento fijo 510 mm.	○



[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

Código	Descripción	PVP €	
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>			
AWA1002	◆ Basculación asiento manual por husillo	◆	
AWA1014	Basculación eléctrica de 0° a 15°	614,40	
<b>RECLINACIÓN RESPALDO</b>			
AWA0958	◆ Recliner ajustable, por husillo (0 - 25°)	◆	
AWA0947	Recliner eléctrico (con punto de fijación alto y compensación ergonómica)	776,55	
<b>REPOSAPIÉS</b>			
<b>REPOSAPIÉS PAR</b>			
AWA0564	◆ Pescantes reforzados, ángulo fijo (no desmontable sin herramientas)	NC 0522	◆
AWA0503	Reposapiés ajustable de 90a 65°	NC 0599, 0380	○
<b>ALMOHADILLA REPOSAPIERNAS</b>			
AWA0583	◆ Almohadilla reposapiernas ajustable	◆	
<b>PALETA MONOBLOC</b>			
AWA0599	◆ Paleta abatible ajustable en ángulo reforzado heavy-duty	NC 0503	◆
AWA0522	Paleta ajustable en ángulo (para un peso máximo usuario de hasta 200 kg)	NC 0564	○
<b>MANDOS</b>			
<b>MANDOS LINX para usuario con joystick proporcional + soporte</b>		<b>NC 1348, 1366</b>	
AWA2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1437,1014,0947, 1366, 2219, 2245	○
AWA2203	◆ Mando LiNX DLX-REM211 = 3 perfiles de Conducción & Actuadores	NC 1437, 1366	◆
AWA2204	Mando LiNX DLX-REM216 = 3 perfiles de Conducción, Actuadores y luces	NC 1366	66,30
<b>SOPORTE MANDO</b>			
AWA1207	Soporte estándar derecho		○
AWA1208	Soporte estándar izquierdo		○
AWA1707	◆ Soporte abatible derecho		◆
AWA1708	Soporte abatible izquierdo		○
AWA2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221)	50,31
AWA2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1222)	50,31
<b>DOBLE MANDOL LINX + SOPORTE</b>			
AWA2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204)	510,00
ATA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2201, (2227/2228+2201/2203/2204)	703,80
ATA2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2201	745,93
AWA1207	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2251+2227)	○
AWA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2251+2227)	○
ATA1221	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2220, 2227	○
ATA1222	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2220, 2228	○
<b>MANDO 10 BOTONES</b>			
AWA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		388,72
AWA2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 1415	○
AWA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 1339	○
AWA2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 1221, (2219/2220+1207)	○
AWA2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 1222, (2219/2220+1208)	○
AWA2225	Sin montar		○
AWA2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		66,30
<b>ACCESORIOS LINX (Sin montar)</b>			
<b>'PULSADORES REDONDOS (obligatorio opción 2252 )</b>			
AWA1685	Rojo		102,15
AWA1686	Amarillo		102,15
AWA1687	Verde		102,15
AWA1690	Azul		102,15
<b>PULSADORES PIKO (obligatorio opción 2252 )</b>			
AWA1711	Rojo		126,07
AWA1712	Amarillo		126,07
AWA1713	Verde		126,07
AWA1714	Naranja		126,07
AWA1715	Azul		126,07
AWA1716	Negro		126,07
<b>ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)</b>			
AWA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A		75,00
AWA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A		75,00



Código	Descripción	P.V.P €	
AWA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	75,00	
AWA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	75,00	
<b>OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN</b>			
<b>COLOR CARENADO</b>			
AWA0202	◆ Azul	◆	
AWA0228	○ Negro	○	
AWA0220	○ Champagne	○	
AWA0204	○ Rojo cereza transparente	○	
AWA0222	○ Blanco	○	
AWA0216	○ Verde oliva	○	
AWZ0299	○ Carcasa color especial (se requiere código RAL)	○	
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
AWA0840	○ Gris neumáticas 10"	○	
AWA0858	○ Gris antipinchazo 10" inyección líquido	47,42	
AWA0842	◆ Gris Antipinchazo 10" sólidas	◆	
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
AWA0771	○ Gris neumáticas 14"	○	
AWA0773	○ Gris antipinchazo 14" inyección líquido	47,42	
AWA0750	◆ Gris antipinchazo 14" sólidas	◆	
<b>OPCIONES</b>			
<b>MOTOR</b>			
AWA1277	◆ 6 km/h	◆	
<b>BATERÍA</b>			
AWA1364	◆ 73,5 Ah Gel	◆	
<b>SUSPENSIÓN</b>			
AWA1203	◆ Suspensión Heavy duty	◆	
<b>G-TRAC</b>			
AWA1215	○ Módulo G-Trac	800,00	
<b>CARGADOR</b>			
AWA1343	◆ Opticharge 8A	◆	
AWA1313	◆ Opticharge 10A	326,55	
<b>KIT DE LUCES</b>			
AWA1437	Kit de luces LED con indicadores	NC 2201, 2203	577,26
AWA1254	◆ Sin kit de luces		
<b>TRANSPORTATION KIT</b>			
AWA1493	◆ 4-Puntos (para el transporte de la silla sin usuario)	◆	
AWA1494	○ 4-Puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo de acuerdo a ISO 7176-19:2001) (es obligatorio reposacabeza adecuado)	21,81	
<b>CINTURON DE FIJACIÓN</b>			
AWA1455	◆ Cinturón de fijación extra largo con cierre	◆	
<b>RETROVISOR</b>			
AWA1415	○ Derecho	NC 2217	32,61
AWA1339	○ Izquierdo	NC 2218	32,61
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>PORTA EQUIPAJE</b>			
AWA1394	○ Porta equipaje	NC 0398, 1312, 1363	238,07
<b>SOPORTE PARA BASTONES</b>			
AWA1312	○ Derecho	NC 1394	27,05
AWA1363	○ Izquierdo	NC 1394	27,05
<b>GUARDABARROS</b>			
AWA1417	◆ Guardabarros para ruedas traseras	◆	
<b>CUENTAKILÓMETROS</b>			
AWA1348	○ Cuenta kilómetros	NC LiNX	114,54
<b>KIT DE HERRAMIENTAS</b>			
AWA1333	○ Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		28,91
<b>PRECIO TOTAL</b>			



Colores RAL



0842



1203



1215

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com



1437

1415  
1339

1394



1478/1479



1333

www.ortopediaguzman.com